




Bohrstange SVUC 93° IK Innenbearbeitung für VC.. 16.. WSP A25RSVUCR16 Stahl-Schaft rechts




197,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 19615RA25R16

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren Spanabtransport



Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP VC.. 16..
Y (°):	93

Ausführungen

Code	f (mm)	Ersatzteile	Dmin (mm)	I1 (mm)	Ausführung	ISO-Code	d (mm)	I2 (mm)	VE	Preis/V E
19615R A25R16	17	19S2EY Spannschraube	32	200	rechts	A25RS VUCR1 6	25	25,5	1 Stück	197,90 €
19615L A25R16	17	19S2EY Spannschraube	32	200	links	A25RS VUCL1 6	25	25,5	1 Stück	197,90 €
19615R A32S16	22	19G1E Y Gewindebuchse, 19S1EY Spannschraube ,	40	250	rechts	A32SS VUCR1 6	32	33,5	1 Stück	331,77 €
19615L A32S16	22	19G1E Y Gewindebuchse, 19S1EY Spannschraube ,	40	250	links	A32SS VUCL1 6	32	33,5	1 Stück	331,77 €

Code	f (mm)	Ersatzteile	Dmin (mm)	I1 (mm)	Ausführung	ISO-Code	d (mm)	I2 (mm)	VE	Preis/V E
19615R A40T16	27	19G1E Y Gewind ebuchs e, 19S1EY Spanns chraube , 19U7E Y Unterle gplatte	49	300	rechts	A40TS VUCR1 6	40	40	1 Stück	407,69 €
19615L A40T16	27	19G1E Y Gewind ebuchs e, 19S1EY Spanns chraube , 19U7E Y Unterle gplatte	49	300	links	A40TS VUCL1 6	40	40	1 Stück	407,69 €