



Bohrstange SVUC 93° IK Innenbearbeitung für VC.. 11.. WSP A20RSVUCL11 Stahl-Schaft links



230,50 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 196007LA20R11

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S6EY
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP VC.. 11..
Y (°):	93

Ausführungen

Code	Dmin (mm)	ISO- Code	I1 (mm)	d1 (mm)	Ausführ ung	I2 (mm)	f (mm)	VE	Preis/VE
196007L A16Q11	20	A16QSV UCL11	180	16	links	31	11	1 piece	213,25 €
196007L A20R11	24	A20RSV UCL11	200	20	links	36	13	1 piece	230,50 €
196007R A16Q11	20	A16QSV UCR11	180	16	rechts	31	11	1 piece	213,25 €
196007R A20R11	24	A20RSV UCR11	200	20	rechts	36	13	1 piece	230,50 €