




Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 12.. WSP A32SSCLCL12 Stahl-Schaft links




252,28 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 192802LA32S12

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren Spanabtransport



Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP CC.. 12..
Y (°):	95

Ausführungen

Code	f (mm)	d (mm)	ISO-Code	I2 (mm)	I1 (mm)	Dmin (mm)	Ersatzteile	Ausführung	VE	Preis/V E
192802 RA25R 12	17	25	A25RS CLCR1 2	40	200	32	19S3EY Spannschraube	rechts	1 Stück	186,95 €
192802 LA25R1 2	17	25	A25RS CLCL12	40	200	32	19S3EY Spannschraube	links	1 Stück	186,95 €
							19G2E Y Gewindebuchse, 19S4EY Spannschraube			
							,	rechts	1 Stück	252,28 €
192802 RA32S 12	22	32	A32SS CLCR1 2	30	250	40	19U2E Y Unterlegplatte			
							19G2E Y Gewindebuchse, 19S4EY Spannschraube			
192802 LA32S1 2	22	32	A32SS CLCL1 2	30	250	40	19U2E Y Unterlegplatte	links	1 Stück	252,28 €
							19G2E Y Gewindebuchse, 19S4EY Spannschraube			
192802 RA40T1 2	27	40	A40TS CLCR1 2	31,4	300	49	19U2E Y Unterlegplatte	rechts	1 Stück	354,14 €

Code	f (mm)	d (mm)	ISO-Code	l2 (mm)	l1 (mm)	Dmin (mm)	Ersatzteile	Ausführung	VE	Preis/V E
192802 LA40T1 2	27	40	A40TS CLCL12	31,4	300	49	19G2E Y Gewind ebuchs e, 19S4EY Spanns chraube , 19U2E Y Unterle gplatte	links	1 Stück	354,14 €